

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA Nº 046-031/2023



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Dispensa - 046-031/2023
Resultado da Homologação

0002 - Lâminas para microscopia, confeccionadas em vidro, lapidadas com ponta fosca 26x76mm caixa com 50 unid. Catmat: 0409706 - PRECISION - Valor Referência: 14,89					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	PRECISION	20,00 Caixa	11,98	239,60	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0003 - Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de AST/TGO, método: cinético Uv, apresentação: teste. Kit com 100 ml. Catmat: 0334463 - INVITRO - Valor Referência: 96,49					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	INVITRO	15,00 Kit	72,52	1.087,80	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0004 - Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de ALT/TGP, método: cinético UV, apresentação: teste. Kit 100 ml. Catmat: 0333459 - INVITRO - Valor Referência: 95,35					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	INVITRO	15,00 Kit	73,92	1.108,80	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0005 - Soro, tipo: ANTI-A, composição: monoclonal. Frasco 10 ml. Catmat: 0280350 - EBRAM - Valor Referência: 53,90					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	EBRAM	6,00 Frasco	22,74	136,44	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0006 - Soro, tipo: ANTI-B, composição: monoclonal. Frasco 10 ml. Catmat: 0280351 - EBRAM - Valor Referência: 58,66					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	EBRAM	6,00 Frasco	22,74	136,44	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0007 - Soro, tipo: ANTI-D, composição: monoclonal. Frasco 10 ml. Catmat: 0280353 - EBRAM - Valor Referência: 91,51					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	EBRAM	6,00 Frasco	39,65	237,90	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0008 - Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: preparo de solução padrão de bilirrubina, método: colorimétrico de ponto final. Características adicionais: reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: preparo de solução padrão de bilirrubina, método: colorimétrico de ponto final, características adicionais: com diluente, apresentação: teste. Catmat: 0331757 - INVITRO - Valor Referência: 97,01					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	INVITRO	12,00 Kit	78,00	936,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0009 - Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de ácido úrico, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: teste. - INVITRO - Valor Referência: 89,22					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	INVITRO	10,00 Kit	48,00	480,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0010 - Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de colesterol total, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: teste. Ca reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de colesterol total, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: teste. Catmat: 0331732 - INVITRO - Valor Referência: 111,09					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	INVITRO	15,00 Kit	85,00	1.275,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0011 - Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de creatinina, método: cinético colorimétrico de ponto final, ap: teste. Catmat: 0333335 - INVITRO - Valor Referência: 88,33					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	INVITRO	12,00 Kit	58,00	696,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA Fis.: 389 Mbl: 1310976 ASS: [Assinatura]
0012 - Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de glicose, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: teste. Catmat: 0331403 - INVITRO - Valor Referência: 100,30					
Forneecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	INVITRO	15,00 Kit	67,68	1.015,20	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0013 - Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de fator reumatoide, método: aglutinação em látex, apresentação: teste. Catmat: 0331403 - INVITRO - Valor Referência: 102,67					
Forneecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	EBRAM	15,00 Kit	68,00	1.020,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0014 - Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de triglicerídeos, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: teste. Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de triglicerídeos, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: teste. Catmat: 0331733 - INVITRO - Valor Referência: 172,35					
Forneecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	INVITRO	15,00 Kit	172,29	2.584,35	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0015 - Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de proteína "C" reativa, método: aglutinação em látex, apresentação: teste. Catmat: 0343029 - EBRAM - Valor Referência: 94,89					
Forneecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	EBRAM	8,00 Kit	65,00	520,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0016 - Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de ureia, método: cinético UV, apresentação: teste. Catmat: 0334466 - INVITRO - Valor Referência: 115,51					
Forneecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	INVITRO	12,00 Kit	106,00	1.272,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0017 - Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: suspensão de antígenos para triagem de vdrl, método: floculação, características adicionais: pronto para uso, apresentação: teste. Catmat: 0396034 - WAMA - Valor Referência: 96,15					
Forneecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	WAMA	8,00 Kit	33,12	264,96	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0020 - Ponteira amarela descartável 1 a 200 ul estéril. Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade até 200 mcl, esterilidade: estéril, apirogênico, livre de dnase e mnase, tipo uso: descartável. Descrição complementar: com filtro. Pacote com 1000 unidade. Catmat 408699 - CRALPLAST - Valor Referência: 55,38					
Forneecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	CRALPLAST	12,00 Pacote	24,58	294,96	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0021 - Ponteira azul descartável 200-1000 ul estéril com filtro. Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade até 1000 mcl, esterilidade: estéril, apirogênico, livre de dnase e mnase. Descrição complementar: pacote com 1000 unidade e com filtro. Catmat 0408700 - CRALPLAST - Valor Referência: 93,09					
Forneecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	CRALPLAST	10,00 Pacote	46,98	469,80	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0022 - Tubo para coleta de sangue a vácuo com fluoreto de sódio - tampa cinza - tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com fluoreto de sódio, uso: coleta de sangue. tubo para coleta de sangue a vácuo com fluoreto de sódio - tampa cinza - tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com fluoreto de sódio, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. Caixa com 100 unidades. Catmat: 0432071 - VACUPLAST - Valor Referência: 73,39					
Forneecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	VACUPLAST	10,00 Caixa	68,00	680,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0023 - Tubo para coleta a vácuo sem aditivos - tampa branca. Tubo para coleta de amostra biológica, para coleta de sangue, plástico transparente, volume: 4 a 6 ml, sem aditivos, à vácuo, estéril, descartável. Caixa com 100 unidades. Catmat: 0377427 - VACUPLAST - Valor Referência: 80,06					
Forneecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	VACUPLAST	8,00 Caixa	58,00	464,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0024 - Tubo para coleta de sangue a vácuo com ativador de coágulo - tampa vermelha. Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com ativador de coágulo, uso: coleta tubo para coleta de sangue a vácuo com ativador de coágulo - tampa vermelha. Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com ativador de coágulo, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. Caixa com 100 unidades. Catmat: 0433745 - VACUPLAST - Valor Referência: 85,55					
Forneecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	VACUPLAST	15,00 Caixa	64,40	966,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0025 - Tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio a 3,2% - tampa azul claro. Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com citrato de sódio 3,2%, uso: tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio a 3,2% - tampa azul claro. Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com citrato de sódio 3,2%, uso: coleta de sangue característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. Caixa com 100 unidades. Catmat: 0386979 - VACUPLAST - Valor Referência: 85,59					
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	VACUPLAST	8,00 Caixa	59,00	472,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0026 - Tubo para coleta de sangue a vácuo com EDTA - tampa roxa. Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com edta-k3, uso: coleta de sangue. Característica adicionais: tubo para coleta de sangue a vácuo com EDTA - tampa roxa. Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com edta-k3, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. Caixa com 100 unidades. Catmat: 0372340. - VACUPLAST - Valor Referência: 86,20					
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	VACUPLAST	15,00 Caixa	74,12	1.111,80	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0027 - Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel separador e ativador de coágulo - tampa amarela. Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com ativador de coágulo, tubo para coleta de sangue a vácuo com gel separador e ativador de coágulo - tampa amarela. Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com ativador de coágulo e gel separador, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. Caixa com 100 unidades. Catmat: 0372352. - VACUPLAST - Valor Referência: 80,00					
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	VACUPLAST	20,00 Caixa	80,00	1.600,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0028 - Tubo de ensaio em vidro para hemólise - 12 x 75 mm. Tubo laboratório, tipo: ensaio, material: vidro, tipo fundo: fundo redondo, dimensões: cerca de 12 x 75 mm, adicional: com orla. Caixa com 100 und - VACUPLAST - Valor Referência: 73,56					
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	VACUPLAST	10,00 Caixa	48,46	484,60	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0029 - Tubo de ensaio em vidro sem tampa - 13 x 100mm. Com fundo redondo, dimensões aproximadas de 13 x 100mm. Caixa com 100 unidade. Catmat: 409034 - VACUPLAST - Valor Referência: 88,93					
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	VACUPLAST	5,00 Caixa	81,52	407,60	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0031 - curativo antisséptico redondo com almofada de viscosa - tipo blood stop. Pós punção venosa em coleta de exames de sangue. Na cor bege. Hipoalergênico. Estéril. Tipo "blood stop". Fornecido em caixa com 500 unidades. Catmat: 0429067 - COPERTINA - Valor Referência: 19,04					
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	COPERTINA	50,00 Caixa	19,04	952,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0033 - Estante plástica P/ tubos de ensaio 21x21 - 40 tubos - CRALPLAST - Valor Referência: 33,06					
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	CRALPLAST	6,00 Unidade	22,36	134,16	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0034 - HCG - EIC testes de gravidez 50 tiras - EBRAM - Valor Referência: 80,27					
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	EBRAM	6,00 Kit	34,14	204,84	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0035 - Papel de filtro qualitativo 9cm. Caixa com 100 unidades - JPROLAB - Valor Referência: 43,18					
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	JPROLAB	4,00 Caixa	7,00	28,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0037 - Fosfatase alcalina cinética. Kit R1= 4 x 24ml/ R2=4 x 6ml - INVITRO - Valor Referência: 178,17					
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	INVITRO	6,00 Kit	82,00	492,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0038 - Gama GT R1 - 2x40ml R2-2 x 10ml e padrão incluído - INVITRO - Valor Referência: 167,51					
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	INVITRO	6,00 Kit	167,19	1.003,14	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
0039 - Tiras testes para a determinação semiquantitativa de 10 parametros na urina. Leucocitos, urobilinogênio, bilirrubina, sangue oculto, nitritos, PH, densidade específica, proteína, glicose e cetonas - WAMA - Valor Referência: 67,54					



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA ME	WAMA	20,00 Unidade 34,00		680,00	Homologado em 02/08/2023 09:39:26 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA

LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA
Autoridade Competente

2 MCJP
Fis.: 391

Mat.: 131097-6

Ass.: 

Publicado por:
Regilanio da Silva
Código Identificador:549FF160

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/08/2023. Edição 3089
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>